

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL INOX – ESPUMA MECÂNICA 9 LITROS



Descrição do Material:

Extintor de incêndio portátil, com carga de espuma mecânica, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15808, em chapa de aço inoxidável AISI 304L, pressurizado com nitrogênio. Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), fornecido na capacidade de 9 litros de agente extintor, com pressão de serviço 13,5 kgf/cm² (1,35 Mpa) e pressão de testes de 35 kgf/cm² (3,43 Mpa). Temperatura de operação de 4° C à 45°C.

Recipiente: Fabricado a partir de uma chapa plana de aço inoxidável AISI 304L, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808.

Acabamento: Externamente polido em pintura eletrostática a pó na cor vermelha.

Mangueira: Borracha com trama de Nylon, acoplado uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm, uma luva de empatação e bico de descarga em zamac de 3,2mm assim o subconjunto da mangueira é de Ø ½"x 650 mm

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150 TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br



Características do Produto:

- 01) Válvula de descarga M30:
 - a. Indicador de pressão;
 - **b.** O'ring;
 - c. Válvula de descarga
- **02)** Tubo sifão roscado;
- 03) Selo INMETRO NBR 15808;
- **04)** Recipiente;
- **05)** Quadro de instruções;
- **06)** Mangueira de descarga;
- **07)** Esquicho
 - a. Adaptador do dipositivo anti-recuo;
 - **b.** O'ring;
 - **c.** Difusor de fluxo;
 - d. Corpo do esguicho;
 - e. O'ring;
 - f. Tubo do esguicho;
 - **g.** Porca para fixação do corpo de esquicho
- **08)** Porta esquicho tipo "L";
- 09) Porca de fixação do porta esguicho;
- **10)** Gargalo M30;
- **11)** Espiga M15;
- **12)** Espiga M14.

Código ID: 2117

Medidas: $A = 570 \text{ mm} \times DØ = 175 \text{ mm}$

Peso Vazio: 5 kg

Peso Cheio: 14 kg


Capacidade Extintora: 2-A; 10-B

Capacidade: 9 Litros

Garantia: 1 ano

NCM: 84.24.10.00

Marca: Firex



São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150 TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br